

Số: 860 /NĐTW-VTTBYT  
V/v Mời chào giá trang thiết bị, VTYT  
tiêu hao, y dụng cụ

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho việc mua sắm trang thiết bị, VTYT tiêu hao, y dụng cụ với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

*ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu\_yte@nhtd.vn.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

- *Nhận qua email: vattu\_yte@nhtd.vn.*

\* *Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ tiếp nhận báo giá trực tiếp.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h ngày 02 tháng 08 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 08 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh sách Vật tư y tế tiêu hao, bao gồm: *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế tiêu hao:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế tiêu hao: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Thanh toán: Tùy theo nhu cầu sử dụng, hàng tháng chủ đầu tư sẽ thông báo danh mục vật tư và số lượng cụ thể cho nhà thầu (được thể hiện qua số lượng thực tế hoặc biên bản giao nhận hàng hóa) và chủ đầu tư sẽ thanh quyết toán cho nhà thầu theo số lượng thực tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.



**TS. Phạm Ngọc Thạch**





PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VẬT TƯ Y TẾ, Y DỤNG CỤ, THIẾT BỊ YÊU CẦU BẢO GIÁ

| STT | Tên vật tư                                                              | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Dẫn lưu não thất-ở bụng kèm khoang delta chống hiện tượng siphon        | Cái         | 06       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu tạo gồm các bộ phận: cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van áp lực cổ định và catheter tách rời, có khoang chống lại hiện tượng dịch não tủy dẫn lưu quá mức khi bệnh nhân thay đổi tư thế</li> <li>- Lớp nền bằng Polypropylene</li> <li>- Buồng chứa dịch Silicone cho phép tiêm và lấy mẫu dịch.</li> <li>- Van có kích thước: 36mm x 13mm x 6mm với mức áp lực thấp là 1.0 và trung bình là 1.5</li> <li>- Khoang Delta chống hiện tượng Siphon</li> <li>- Catheter não thất dài 23 cm, đường kính trong 1.3mm, đường kính ngoài 2.5mm, có kẹp góc phải giúp đoạn cong của dây không bị gãy gấp và cổ định catheter.</li> <li>- Catheter ở bụng dài 90 cm, đường kính trong 1.3mm, đường kính ngoài 2.5mm. Thiết kế ống có 4 khe trên thành ống để thoát dịch.</li> <li>Có chứng nhận FDA.</li> </ul> |         |
| 2   | Dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài kèm catheter dẫn lưu não thất | Cái         | 09       | <ul style="list-style-type: none"> <li>s- Catheter não thất trong suốt dài 35 cm, đường kính trong 1.5 mm, đường kính ngoài 2.8 mm</li> <li>- Có màng lọc kị nước ở phía trên ống đong có tác dụng lọc vi khuẩn và giúp tránh bị ảnh hưởng khi dịch trong ống bị nghiêng trong quá trình vận hành.</li> <li>- Có vị trí để lấy dịch não tủy đi xét nghiệm và vị trí để tiêm thuốc, hóa chất vào não thất khi cần.</li> <li>- Bình chứa dịch tạm 50 ml.Túi chứa dịch 700 ml</li> <li>- Có Khóa hệ thống chính với vị trí gắn bộ chuyển đổi, khóa có 4 vị trí ""Off""</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

|   |                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                           |       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thang đo áp lực dòng chảy đảm bảo cho dịch chảy đúng áp suất yêu cầu, hỗ trợ việc theo dõi áp suất não.</li><li>- Có một túi chứa dịch thoát ra có thể tháo rời với các vạch chia độ thể tích và lỗ thông khí rào cản vi sinh vật</li><li>- Có hai kẹp trượt trên đường thoát nước để theo dõi dòng chảy và lấy mẫu</li><li>- Có đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ gồm: trocar, các loại khóa catheter, các dụng cụ kết nối, dụng cụ cố định catheter và có hướng dẫn sử dụng (ở trên tấm bảng)</li><li>- Đạt tiêu chuẩn FDA.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3 | Ông chuyên dụng để nạp lại các xét nghiệm tốc độ máu lắng | Chiếc | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ông chuyên dụng với bộ phát đáp RF tương thích với Máy máu lắng Model: Cube 30 touch                                                                                                                                                                                             |  |
| 4 | Dây đo chức năng hô hấp                                   | Cái   | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tương thích với Máy đo chức năng hô hấp Spirolab III                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 5 | Giấy in nhiệt                                             | Cuộn  | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>-Giấy in nhiệt tương thích với Máy đo nhĩ lượng Model: GSI 39 V2</li><li>-Màu sắc Trắng</li><li>-Chiều rộng giấy 110mm</li><li>-Đường kính cuộn 45mm</li><li>-Chất liệu Giấy nhiệt</li></ul>                                               |  |
| 6 | Cân đồng hồ lò xo                                         | Cái   | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mã sản phẩm : TZ-120</li><li>- Cân trọng lượng: Từ 0.5kg - 120kg</li><li>- Đo chiều cao: Từ 70cm - 190cm</li><li>- Kích thước bàn cân: 28cm x 38cm</li><li>- Kích thước cả cân: 95cm x 30cm x 29cm</li><li>- Trọng lượng: 15kg</li></ul> |  |
| 7 | Xe tiêm 3 tầng                                            | Cái   | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xe tiêm 3 tầng inox 304, tầng 1 ngăn kéo chia ô, tầng 2 chia ô, tầng 3 có giá để xô rác.<br>KT: C1080 x R500 x D750 cm ( Hàng đặt theo yêu cầu)                                                                                                                                  |  |



Phụ lục 2 - Mẫu báo giá

Áp dụng đối với mua sắm trang thiết bị y tế; mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup> | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup> | Thông số kỹ thuật | Mã HS <sup>(4)</sup> | Năm sản xuất <sup>(5)</sup> | Xuất xứ <sup>(6)</sup> | Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup> | Đơn giá <sup>(8)</sup> (VNĐ) | Thành tiền (đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí (nếu có)) <sup>(9)</sup> (VNĐ) | Mã 5086 Ảnh xạ bảo hiểm |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Vật tư Thiết Bị A                     |                                                        |                   |                      |                             |                        |                                    |                              |                                                                         |                         |
| 2   | Vật tư Thiết Bị B                     |                                                        |                   |                      |                             |                        |                                    |                              |                                                                         |                         |
| n   | ...                                   |                                                        |                   |                      |                             |                        |                                    |                              |                                                                         |                         |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày .... tháng ... năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

#### **Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi phí chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày ký thực nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền họ báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thông nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.