

Số: 703/QĐ-NĐTW

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỐI TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá, nội dung cụ thể như sau:

- Tên yêu cầu báo giá: Mời chào giá Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị y tế.
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - + Họ Tên: Bùi Văn Tấn
 - + Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Thiết bị y tế
 - + Số điện thoại: 098.6931071
 - + Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội
 - + Email: vattu_yte@nhtd.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - + Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp
 - + Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

+ Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14/05/2026 đến trước 09h00 ngày 25/05/2026

+ Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 Ngày, kể từ ngày 25/05/2026

- Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Bộ lưu điện	01	Bộ	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Bộ lưu điện, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng máy hỏng, không sử dụng được - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
2	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy hấp tiệt trùng Model HA-760DR	02	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa Nồi hấp tiệt trùng Model HA-760DR, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng máy dò nước, hỏng bình sinh hơi, không sử dụng được - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
3	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy đúc mô	01	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy đúc mô, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng máy không làm được lạnh, bị cháy bo mạch, log không hoạt động. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
4	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Đèn cực tím	01	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Đèn cực tím, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng đèn hỏng không hoạt động. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

5	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy điện tim 6 cần	02	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy điện tim 6 cần, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng máy hồng cấp, hồng pin, kẹp điện cực chỉ. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
6	Chip thu hình tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	02	Cái	Chip thu hình tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
7	Cụm bộ phận uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	02	Cái	Cụm bộ phận uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
8	Cao su bảo vệ uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	02	Cái	Cao su bảo vệ uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
9	Vỏ thân ống tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	01	Cái	Vỏ thân ống tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
10	Dây dẫn sáng tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	01	Cái	Dây dẫn sáng tương thích dùng cho dây nội soi dạ dày Fujifilm Model: EG-530WR	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

11	Dây dẫn sáng tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	02	Cái	Dây dẫn sáng tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
12	Dây dẫn chung tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	01	Cái	Dây dẫn chung tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
13	Vỏ thân ống tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	02	Cái	Vỏ thân ống tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
14	Chip thu hình tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	01	Cái	Chip thu hình tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
15	Cao su bảo vệ uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	03	Cái	Cao su bảo vệ uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
16	Lưới bảo vệ uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	03	Cái	Lưới bảo vệ uốn cong tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

17	Dây cáp điều khiển tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	08	Mét	Dây cáp điều khiển tương thích dùng cho dây nội soi đại tràng Fujifilm Model: EG-530WL	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
18	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Giường cấp cứu chạy điện	02	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Giường cấp cứu chạy điện, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng giường điện hồng nguồn, không sử dụng được - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
19	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Giường hồi sức đa năng chạy điện	02	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Giường hồi sức đa năng chạy điện, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng giường điện hồng nguồn, hồng thủy lực nâng hạ chân. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
20	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy siêu âm Doppler màu Hitachi V60	02	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy siêu âm Doppler màu Hitachi V60, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng máy siêu âm hồng đầu dò, không sử dụng được. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
21	Kéo vi phẫu và Ống hút vi phẫu	04	Cái	Kéo vi phẫu Bayonet 21cm Kéo vi phẫu thẳng 18cm	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

21	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy khoan xương	02	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy khoan xương, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng máy hỏng, không sử dụng được. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
22	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy siêu âm Model: Affiniti 30	01	Cái	Dịch vụ thay thế sửa chữa cho Máy siêu âm Model: Affiniti 30, bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng máy hỏng màn hình, không sử dụng được. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế cho màn hình Máy siêu âm.	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
23	Hiệu chuẩn đầu dò máy đánh giá phát hiện xơ gan sớm Model: Fibroscan 502	01	Cái	Hiệu chuẩn đầu dò máy đánh giá phát hiện xơ gan sớm Model: Fibroscan 502	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
24	Dịch vụ Đo kiểm cường độ ánh sáng, tiếng ồn, tốc độ gió và đo bụi	06	phòng	Đo kiểm cường độ ánh sáng, tiếng ồn, tốc độ gió và đo bụi	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
25	Dịch vụ bảo dưỡng kính hiển vi OLYMPUS CX22LED	01	Cái	Bảo dưỡng kính hiển vi OLYMPUS CX22LED, CX23, BX43	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

26	Dịch vụ bảo dưỡng kính hiển vi OLYMPUS CX23	07	Cái	Bảo dưỡng kính hiển vi OLYMPUS CX23	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
27	Dịch vụ bảo dưỡng kính hiển vi OLYMPUS BX43	02	Cái	Bảo dưỡng kính hiển vi OLYMPUS BX43	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
28	Dịch vụ bảo dưỡng Máy CT32 lát	01	Cái	Bảo dưỡng Máy CT32 lát	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
29	Máy khoan Implant	01	Cái	- Động cơ BLDC với hiệu suất cao - Mô men 5 – 55 Ncm - RPM: 18 vòng/phút – 1562 vòng/ phút - Tỷ lệ bánh răng được hỗ trợ: 1:5, 1:4, 1:2, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1, 256:1 - 10 bộ nhớ chương trình để cài đặt tốc độ, mô men, hướng hoạt động, bơm nước - Máy bơm nước yên tĩnh và mạnh mẽ (5 giai đoạn – điều khiển)	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
30	Bộ phẫu thuật Implant	01	Bộ	Bộ kit cắm dùng trong cấy ghép implant	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

31	Bộ phẫu thuật trong miệng	01	Bộ		Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
31.1	Kéo cắt mô nướu cán vàng	05	Cái	Kéo cắt chỉ IRIS, đầu cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 11cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.2	Kẹp thẳng khâu vết thương cán vàng	05	Cái	Kim mang kim MAYO-HEGAR, cán vàng, bước răng 0.2mm đến 10.5mm, kẹp chỉ cỡ 2/0 đến 7/0, dài 16cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.3	Kẹp mô cố định nướu	05	Cái	Kẹp mô HALSTED-MOSQUITO, đầu cong, hàm răng cưa, khoá hộp, dài 12,5cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.4	Kim bấm xương	01	Cái	Kim bấm xương FRIEDMAN Mini, lưỡi rộng 2mm, đầu cong, dài 12cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.5	Kẹp xương mỏ cố định khăn phẫu thuật	01	Cái	Kẹp xương mỏ BACKHAUS, hai răng nhọn, dài 11cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.6	Kẹp mô cong	02	Cái	Kẹp mô CUSHING, đầu cong, 1x2 răng, dài 17cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.7	Cây bóc tách mô nướu	05	Cái	Cây bóc tách mô nướu BEALE hai đầu			
31.8	Dao bóc tách 1 đầu, một đầu bóc tách nướu	05	Cái	Dao HYLIN bóc tách 1 đầu vát, cỡ 3,5mm, một đầu bóc tách nướu cong, cỡ 4,0mm, dài 17cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.9	Nạo ổ răng lớn	05	Cái	Nạo ổ răng lớn hai đầu, cỡ 2,0mm, Fig. GM 19W, dài 17,5cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.10	Cán dao mổ tròn	01	Cái	Cán dao mổ số 3, thân tròn (A), dùng cho lưỡi dao No. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, dài 14,5cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.11	Cán dao mổ	05	Cái	Cán dao mổ số 3, dài 12,5cm ($\pm 0,3\text{cm}$)			
31.12	Bơm tiêm nha	05	Cái	Bơm tiêm nha, dung tích 1,8ml ($\pm 0,1\text{ml}$)			

32	Đèn soi đáy mắt trực tiếp	01	Cái	- Cấu hình, thông số kỹ thuật: + Thân đèn chứa pin sạc Lithium: 01 chiếc + Đầu đèn soi chứa bóng đèn, bộ lọc và lăng kính đi kèm bên trong: 01 chiếc + Hộp đựng: 01 chiếc + Bộ sạc Mini charger: 01 chiếc + Dải công suất thấu kính rộng từ +29D đến -30D, với bước tăng/giảm 1 đi-ốp (1D) + Cơ chế chuyển nhanh $\pm 20D$	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
33	Hiệu chuẩn Nhiệt kế, Nhiệt ẩm kế	42	Cái	Khoảng đo: -20 đến 40⁰C (nhiệt độ), 10 - 90% (độ ẩm) - Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 1^{\circ}C$ - Độ chính xác độ ẩm: $\pm 2\%$	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
34	Hiệu chuẩn Nhiệt độ điện tử đo trán	02	Cái	Hiệu chuẩn Nhiệt độ điện tử đo trán	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
35	Hiệu chuẩn Máy đo chức năng hô hấp	01	Cái	Hiệu chuẩn Máy đo chức năng hô hấp	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
36	Hiệu chuẩn đồng hồ đo bình Argong	01	Cái	Hiệu chuẩn đồng hồ đo bình Argong	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

37	Hiệu chuẩn đồng hồ đo bình CO2	01	Cái	Hiệu chuẩn đồng hồ đo bình CO2	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
38	Hiệu chuẩn cân điện tử	01	Cái	Hiệu chuẩn cân điện tử	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		
39	Hiệu chuẩn Pipet	18	Cái	Hiệu chuẩn các dải trong khoảng từ 0.1-1000ul theo từng loại Pipet	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội		

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng Quản lý Thiết bị y tế; Tài chính- Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu;QLTB;TCKT;VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Thạch