

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỐI TW

Số: ¹⁴⁵³ /NĐTW - HCQT

V/v: Mời báo giá xây dựng dự toán vật tư,
hóa chất kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-NĐTW ngày 16/10/2026 về việc phê duyệt danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật vật tư, hóa chất kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2026-2027 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, để có căn cứ xây dựng giá dự toán cho gói thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá. (theo danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được gửi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: hcqt@nhtd.vn và gửi về Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội (qua Ths Hồng Minh- ĐT 0916 041 080).

Thời gian gửi: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 04/11/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện;
- Website mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu VT, HCQT.


Phạm Ngọc Thạch



PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật vật tư, hóa chất kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2026-2027 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Kèm theo thông báo số: 1453 /NĐTW-HCQT ngày 21 tháng 10 năm 2026)

TT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về tính năng - Thông số kỹ thuật
1	Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn	Chai 500ml	Lít	6.000	Hoạt chất Ethanol $\geq 75\%$, Isopropanol $\geq 8\%$
2	Dung dịch xà phòng rửa tay thường quy	Chai 500ml	Lít	600	Chứa 1% Chlorhexidine Digluconate và các hoạt chất Sodium Laureth Sulphate, Glycerin, Cocamidopropyl Bentain.
3	Dung dịch xà phòng rửa tay thường quy	Can 5 Lít	Can	120	Cùng tiêu chuẩn kỹ thuật như mục 2 (Chứa 1% Chlorhexidine Digluconate và các hoạt chất Sodium Laureth Sulphate, Glycerin, Cocamidopropyl Bentain); đóng can 5 lít dùng để chiết rót.
3	Dung dịch khử khuẩn bề mặt trang thiết bị (chai 1 lít)	Thùng 12 chai	Chai	1.188	Khử khuẩn nhanh các bề mặt môi trường. Đạt hiệu quả khử khuẩn sau 1 phút tiếp xúc với các loại vi khuẩn, nấm, trực khuẩn Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium Chloride, Ethanol $\geq 30\%$ và chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
4	Dung dịch phun khử khuẩn tự động bề mặt qua đường không khí	Can 5 lít	Can	180	Phun khử khuẩn bề mặt qua đường không khí bằng máy phun tự động. Hoạt chất chứa Hydrogen peroxide và Ion Ag. Hiệu quả diệt khuẩn :Vi khuẩn, nấm mốc, Mycobacterium, Virus, Bào tử.

5	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt	Can 5 lít	Can	3.300	Khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Glutaraldehyde >2%, pH=5-6, tái sử dụng trong 30 ngày Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh Vi khuẩn, Nấm, mốc, Mycobacterium. Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm.
6	Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn và dụng cụ y tế	Can 5 lít	Can	1.000	Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn dụng cụ có độ PH trung tính 7-8 Sử dụng cho máy rửa khử khuẩn và rửa thủ công các thiết bị y tế. Hoạt chất chứa Enzyme Protease, Lipase, Amylase, ... chất tẩy rửa và các chất hoạt động bề mặt. Tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại.
7	Băng keo chỉ thị nhiệt cho tiệt khuẩn hơi nước loại 2,4 cm	20 cuộn/thùng	Thùng	08	Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C, 132°-134°C. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA của Mỹ, Giấy phép lưu hành sản phẩm
8	Bình khí EO 8-170	12 bình/hộp	Bình	360	Bình khí chứa Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn liều - Không chứa CFC/HCFC - Khối lượng 170g
9	Chỉ thị hóa học ba thông số dùng cho máy tiệt trùng hơi nước	1.000 cái/hộp	Hộp	15	Đặt bên trong gói dụng cụ để xác định tiệt khuẩn hơi nước đạt hay không. - Kiểm soát đồng thời 3 thông số thời gian, nhiệt độ, áp suất đạt hay không. - Kích thước 5,1cm x 1,9cm.
10	Chỉ thị hóa học cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp	240 que/hộp	Hộp	15	Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là thời gian và nhiệt độ

					- Thanh giấy có chất chỉ thị hóa học, thay đổi màu, có thể viết lên trên bề mặt. - Kích thước 1,5cm x 20cm
11	Túi ép tiệt trùng dẹt 20cm x 200m	04 cuộn/hộp	Cuộn	264	Túi gồm một lớp giấy và một lớp film trong suốt được ép dính bằng mép hàn dọc biên. Mép hàng túi đảm bảo kín, vững chắc. Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn bằng hơi nước và tiệt khuẩn bằng khí Ethylene oxide (EO). Chất liệu giấy: + Trọng lượng giấy: 70g/m ² ±5; + Độ dày : (80µm-120µm)±5; + Độ thấm khí: 300 - 1.000ml/min + Độ thấm nước bề mặt: 9 - 30 s/10mlQ Màng film đa lớp: + Độ dày: 45µm±5; + Khả năng chịu nhiệt: 170 độ C±5
12	Túi ép tiệt trùng dẹt 30cm x 200m	02 cuộn/hộp	Cuộn	198	
13	Túi ép tiệt trùng dẹt 35cm x 200m	02 cuộn/hộp	Cuộn	10	